

Hybridní kamerový dohledový software

go1984 je navržen pro profesionální monitorování objektů. Software má jednoduché administrační rozhraní s mnoha variabilními funkcemi, které lze přizpůsobit požadavkům uživatele. Ovládání programu je koncipováno tak, aby jeho obsluhu zvládl i uživatel, který nemá s podobnými systémy velké zkušenosti. Funkce softwaru go1984 zahrnují vše co očekáváte od profesionálních dohledových systémů. Zde je **výčet zásadních funkcí**:

- Živý monitoring
- Nahrávání (časovým plánováním, pouze při pohybu, či neustále)
- Funkce PTZ (pohyb čočkou kamery pokud tuto funkci podporuje)
- Alarm funkce (při pohybu spustí sirénu, dokáže odeslat e-mail, SMS, či zavolat na definované číslo přes ISDN)
- Správa přes síť (obsahuje webové rozhraní se všemi funkcemi jako běžná administrátorská konzole)
- Plánovač automatického nahrávání atd.



Software může pracovat jako „**hybridní**“, což znamená, že můžete připojit jak IP kamery, tak také stejně dobře kamery analogové, či USB. Společnosti s existujícím analogovým systémem proto mohou implementovat nové prvky do své monitorovací sítě bez velkých investic-integrace nových prvků se obejde bez větších zásahů do hardwaru. Go1984 je skvělým produktem s minimální cenou.

Go1984 podporuje hardware světoznámých výrobců jako Axis, Sony, JVC, Allnet, Panasonic, Mobotix, Logitech Intellinet a mnoho dalších.

Instalace a rychlý start

Instalace softwaru je dokončena během několika minut a to i počítačovým začátečníkem. Velký počet podporovaných zařízení dělá instalaci jednoduchou a přidání kamer do systému není velkým problémem. Pomocí průvodce, který je v softwaru obsažen ji dělá opravdu jednoduchou. Ihned po přidání kamery je k dispozici živý obraz a detekce pohybu je automaticky aktivována.



Uživatelské rozhraní

Při tvorbě uživatelského rozhraní bylo myšleno na jednoduchost a logiku ovládání. Díky tomu je software jednoduchý a intuitivní na ovládání. Na druhou stranu zkušenější uživatelé ocení možnost velmi pokročilých nastavení. Díky možnosti definice uživatelských práv je zajištěna bezpečnost systému a je zaručeno, že běžný uživatel nebude mít přístup do takových možností nastavení, kterými by mohl ovlivnit chod systému.

Archivace



Všechny záznamy jsou třízeny odděleně dle zdrojové kamery a to do stromové struktury měsíc/den/čas. Dodatečnou funkcí je možnost vygenerování měsíčního, či denního náhledu na pořízené záznamy. To umožňuje podrobné dohledání všech zaznamenaných akcí.



Plánovač



Pro jednodušší dohlížení nad objekty je systém vybaven plánovačem. Plánovač může být spojen s rozdílnými funkcemi kamer. Můžete například naplánovat, že po vašem odchodu z práce se v určitý čas zapne alarm, který se spustí při pohybu před kamerou ve vaší kanceláři, nebo před kamerou na chodbě, ale ne při zaznamenaném pohybu na silnici před firmou. Systém může spustit akustický signál, napojit na pult centrální ochrany, nebo pouze nechat diskrétně odeslat informaci prostřednictvím SMS na váš mobilní telefon.



Plánovač detekce pohybu



go1984 umožňuje analyzovat a permanentně sledovat, zda některá z kamer se zapnutým detektorem pohybu zaznamenala pohyb. V takovém případě je software schopen vyvolat alarm, či začít s nahráváním záznamu.



Nahrávání



Nahrávání z kamery je ukládáno do stromové struktury obdobně, jako je tomu v průzkumníku Windows. Je možno nastavit pro každou kameru jiné úložné zařízení (např. každá kamera může mít vyhrazen vlastní harddisk. Díky možnosti nastavení, která zajistí „smyčkové“ nahrávání – systém automaticky při dosažení nastavené kvóty maže nejstarší záznamy. Je možno použít jak lokální, tak síťové disky.



Podpora PDA/mobilních telefonů



Go1984 nabízí mini verzi pro PDA a mobilní telefony s Windows Mobile 2005 OS. Pokud vlastníte zařízení s uvedeným OS, můžete pomocí něj vstupovat do systému, pozorovat reálný stream z kamer, nastavovat události, či otáčet kamerami pomocí funkce PTZ. Ke svému systému se můžete připojit pomocí některého z těchto protokolů: UMTS, GPRS, 802.11 WLAN. Díky této mobilní verzi dohledového systému máte své objekty pod dozorem i když jste na fyzicky jinde.



Verze a ceny



	Professional	Enterprise
Cena	8.402 Kč*	15.958 Kč*
Max. počet kamer	Není omezeno	Není omezeno
Podpora Direct-X zdroje (USB kamery)	Ano	Ano
Uživatelská administrace	Ano	Ano
Max.počet připojených uživatelů přes WWW	2	Není omezeno
Záznam před spuštěním alarmu	Ano	Ano
Záznam po spuštění alarmu	Ano	Ano
Kapacita záznamu	Není omezeno	Není omezeno
Archivace přístupů	Ne	Ano
Cluster-server	Ano	Ano
Cluster-client	Ne	Ano
Spuštění definovaného programu při alarmu	Ne	Ano
Telefonní hovor při alarmu	Ano	Ano
Definice událostí	Statická	Variabilní
I/O monitoring	Ano	Ano
Plánovač	Ano	Ano
Přepis starých záznamů	Ne	Ano
Start jako služba	Ne	Ano

*Uvedená cena je pro koncového zákazníka, cena je bez DPH.



Výhradním distributorem pro Českou a Slovenskou republiku je společnost ISC Communication Czech a.s. www.isccz.eu, tel: +420 251 109 210, fax: +420 251 109 355, e-mail: kamery@isccz.eu